検査値・健診値（HbA1c）の分析

※参加者は各検査項目において「初回支援（1 回目支援）」及び「最終支援（4 回目支援）」時にヒアリングした検査数値が両方存在する方のみ効果測定の対象とする（最終支援時のものは、検査日が初回支援日から 30 日以上経過したものに限る）なお、支援スキップや個別プログラムにより規定の回数よりも支援回数が少ない参加者も効果測定の対象に含む

※不参加者は各健診項目において、「令和 4 年度・令和 5 年度」の健診値が両方存在する方のみ効果測定の対象とする

※各検査項目、健診項目の「データ数」は、実際に取得できた件数を集計しており、項目ごとの件数は一致しない

全体（埼玉県内の参加者）

	保健指導参加者（検査値）		保健指導不参加者（健診値）	
	人数	割合	人数	割合
低下	106 人	58.2%	1,878 人	42.8%
維持	24 人	13.2%	485 人	11.1%
上昇	52 人	28.6%	2,026 人	46.2%
合計	182 人	100.0%	4,389 人	100.0%

保健指導参加者		最終支援		
		7.0%未満	7.0%以上	合計
初回支援	7.0%未満	93 人	12 人	105 人
	7.0%以上	26 人	51 人	77 人
	合計	119 人	63 人	182 人





熊谷市

	保健指導参加者（検査値）		保健指導不参加者（健診値）	
	人数	割合	人数	割合
低下	1 人	33.3%	84 人	54.2%
維持	1 人	33.3%	18 人	11.6%
上昇	1 人	33.3%	53 人	34.2%
合計	3 人	100.0%	155 人	100.0%

保健指導参加者		最終支援		
		7.0%未満	7.0%以上	合計
初回支援	7.0%未満	2 人	-	2 人
	7.0%以上	-	1 人	1 人
	合計	2 人	1 人	3 人

