

(仮称)第2中央生涯活動センター建築工事

目次

| 図番   | 図面名称<br>意匠                                    | 加-表現 |
|------|-----------------------------------------------|------|
| A-00 | 表紙・図面リスト                                      |      |
| A-01 | 特記仕様書(1)                                      |      |
| A-02 | 特記仕様書(2)                                      |      |
| A-03 | 特記仕様書(3)                                      |      |
| A-04 | 特記仕様書(4)                                      |      |
| A-05 | 特記仕様書(5)                                      |      |
| A-06 | 特記仕様書(6)                                      |      |
| A-07 | 配置図・付近見取図                                     | ○    |
| A-08 | 敷地求積図                                         |      |
| A-09 | 仕上表(1)                                        |      |
| A-10 | 仕上表(2)                                        |      |
| A-11 | エレメント図                                        |      |
| A-12 | 求積図                                           |      |
| A-13 | 求積表                                           |      |
| A-14 | ビット階平面図                                       |      |
| A-15 | 1階平面図                                         |      |
| A-16 | 2階平面図                                         |      |
| A-17 | 屋根伏図(1)                                       |      |
| A-18 | 屋根伏図(2)                                       |      |
| A-19 | 立面図(1)                                        |      |
| A-20 | 立面図(2)                                        |      |
| A-21 | 立面図(3)                                        |      |
| A-22 | 断面図(1)                                        |      |
| A-23 | 断面図(2)                                        |      |
| A-24 | 矩計詳細図(1)                                      |      |
| A-25 | 矩計詳細図(2)                                      |      |
| A-26 | 矩計詳細図(3)                                      |      |
| A-27 | 矩計詳細図(4)                                      |      |
| A-28 | 矩計詳細図(5)                                      |      |
| A-29 | 矩計詳細図(6)                                      |      |
| A-30 | 階段詳細図(階段-1)                                   |      |
| A-31 | 階段詳細図(階段-2)                                   |      |
| A-32 | 階段詳細図(屋外階段-1)                                 |      |
| A-33 | 1階平面詳細図(1)                                    |      |
| A-34 | 1階平面詳細図(2)                                    |      |
| A-35 | 1階平面詳細図(3)                                    |      |
| A-36 | 1階平面詳細図(4)                                    |      |
| A-37 | 1階平面詳細図(5)                                    |      |
| A-38 | 2階平面詳細図(1)                                    |      |
| A-39 | 2階平面詳細図(2)                                    |      |
| A-40 | 2階平面詳細図(3)                                    |      |
| A-41 | 2階平面詳細図(4)                                    |      |
| A-42 | トイレ・授乳室詳細図                                    |      |
| A-43 | 音楽ルーム詳細図                                      |      |
| A-44 | 車椅子駐車場詳細図                                     |      |
| A-45 | 展開図(1) 風除室-南・北・事務室・公民館事務室                     |      |
| A-46 | 展開図(2) 職員休憩スペース・廊下・活動ルーム 中-1・自販機置場-1,2        |      |
| A-47 | 展開図(3) 女子・男子更衣室・活動ルーム 中-2・活動ルーム 大-1・活動ルーム 大-2 |      |
| A-48 | 展開図(4) オープンサイドルーム 小・活動ルーム 小-1・活動ルーム 小-2       |      |
| A-49 | 展開図(5) 活動ルーム 小-3・活動ルーム 小-4・和室-1・和室-2          |      |
| A-50 | 展開図(6) 印刷室・倉庫-1・貸りか室・授乳室                      |      |

| 図番    | 図面名称                             | 加-表現 |
|-------|----------------------------------|------|
| A-51  | 展開図(7) 個室(授乳室)・女子WC・男子WC         |      |
| A-52  | 展開図(8) 多目的WC-1・多目的ルーム 大・多目的ルーム 小 |      |
| A-53  | 展開図(9) 多目的ルーム 中・音楽ルーム-1・-2・倉庫-3  |      |
| A-54  | 展開図(10) オープンサイドルーム 大・器具庫・機械室     |      |
| A-55  | 展開図(11) アクティブフィールド               |      |
| A-56  | 展開図(12) スクラムホール-1                |      |
| A-57  | 展開図(13) スクラムホール-2                |      |
| A-58  | 1階天井伏図                           |      |
| A-59  | 2階天井伏図                           |      |
| A-60  | R階天井伏図                           |      |
| A-61  | 吊天井下地レイアウト図                      |      |
| A-62  | 電動ロールスクリーン系統図                    |      |
| A-63  | 建具キープラン                          |      |
| A-64  | 建具表(1)                           |      |
| A-65  | 建具表(2)                           |      |
| A-66  | 建具表(3)                           |      |
| A-67  | 建具表(4)                           |      |
| A-68  | 建具詳細図(1)                         |      |
| A-69  | 建具詳細図(2)                         |      |
| A-70  | 建具詳細図(3)                         |      |
| A-71  | 建具詳細図(4)                         |      |
| A-72  | 建具詳細図(5)                         |      |
| A-73  | 建具詳細図(6)                         |      |
| A-74  | 建具詳細図(7)                         |      |
| A-75  | 部分詳細図(1)                         |      |
| A-76  | 部分詳細図(2)                         |      |
| A-77  | 部分詳細図(3)                         |      |
| A-78  | 部分詳細図(4)                         |      |
| A-79  | 部分詳細図(5)                         |      |
| A-80  | 部分詳細図(6)                         |      |
| A-81  | 部分詳細図(7)                         |      |
| A-82  | 部分詳細図(8)                         |      |
| A-83  | 部分詳細図(9)                         |      |
| A-84  | 部分詳細図(10)                        |      |
| A-85  | 部分詳細図(11)                        |      |
| A-86  | 家具キープラン                          |      |
| A-87  | 家具詳細図(1)                         |      |
| A-88  | 家具詳細図(2)                         |      |
| A-89  | 家具詳細図(3)                         |      |
| A-90  | サインキープラン                         |      |
| A-91  | サイン詳細図(1)                        |      |
| A-92  | サイン詳細図(2)                        |      |
| A-93  | サイン詳細図(3)                        |      |
| A-94  | サイン詳細図(4)                        |      |
| A-95  | 昇降機詳細図(1)                        |      |
| A-96  | 昇降機詳細図(2)                        |      |
| A-97  | 付属建物詳細図(1)                       |      |
| A-98  | 付属建物詳細図(2)                       |      |
| A-99  | 工事区分表                            |      |
| A-100 | 仮設計画図(参考図)                       |      |
| A-101 | 計画工程表(参考図)                       |      |

| 図番   | 図面名称<br>構造                  | 加-表現 |
|------|-----------------------------|------|
| S-01 | 構造設計特記仕様書(1)                |      |
| S-02 | 構造設計特記仕様書(2)                |      |
| S-03 | 鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)          |      |
| S-04 | 鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)          |      |
| S-05 | 鉄筋コンクリート構造配筋標準図(3)          |      |
| S-06 | 鉄筋コンクリート構造配筋標準図(4)          |      |
| S-07 | 鉄骨構造標準図(1)                  |      |
| S-08 | 鉄骨構造標準図(2)                  |      |
| S-09 | OLデッキ合成スラブ設計・施工標準図(参考図)     |      |
| S-10 | OSリング工法設計施工標準図(参考図)         |      |
| S-11 | ボーリング柱状図・位置図                |      |
| S-12 | 基礎伏図                        |      |
| S-13 | 1階梁伏図                       |      |
| S-14 | 土間伏図                        |      |
| S-15 | 2階梁伏図                       |      |
| S-16 | R階梁伏図(屋上階レベル)               |      |
| S-17 | R階梁伏図(アクティブフィールド・吹抜上部レベル)   |      |
| S-18 | 軸組図(1)                      |      |
| S-19 | 軸組図(2)                      |      |
| S-20 | 軸組図(3)                      |      |
| S-21 | 軸組図(4)                      |      |
| S-22 | 軸組図(5)                      |      |
| S-23 | 軸組図(6)                      |      |
| S-24 | 基礎リスト・基礎梁リスト・梁リスト           |      |
| S-25 | 柱リスト・スラブリスト・壁リスト            |      |
| S-26 | 鉄骨リスト(1)・鉄骨柱リスト・雑詳細図        |      |
| S-27 | 鉄骨リスト(2)                    |      |
| S-28 | 階段-1・消火ポンプ室/階段-2・屋外階段-2 詳細図 |      |
| S-29 | 屋外階段-1 詳細図                  |      |
| S-30 | 軸組詳細図                       |      |
| S-31 | 駐輪場構造図                      |      |
| S-32 | コンクリート打設要領書                 |      |
| S-33 | 中空スラブ標準図(1)                 |      |
| S-34 | 中空スラブ標準図(2)                 |      |

| 図番    | 図面名称<br>外構                          | 加-表現 |
|-------|-------------------------------------|------|
| LA-01 | 現況平面図                               | ○    |
| LA-02 | 公園写集成図                              | ○    |
| LA-03 | 土地利用計画平面図                           | ○    |
| LA-04 | 造成計画平面図                             | ○    |
| LA-05 | 造成計画断面図-1                           | ○    |
| LA-06 | 造成計画断面図-2                           | ○    |
| LA-07 | 舗装計画平面図                             | ○    |
| LA-08 | 舗装構成図                               | ○    |
| LA-09 | 施設計画平面図                             | ○    |
| LA-10 | 区画線計画平面図                            | ○    |
| LA-11 | 施設工構造図-1                            |      |
| LA-12 | 施設工構造図-2                            |      |
| LA-13 | 門塀詳細図                               |      |
| LA-14 | 雨水排水計画平面図                           | ○    |
| LA-15 | 流域図                                 | ○    |
| LA-16 | 排水構造図-1(スリット側溝)                     |      |
| LA-17 | 排水構造図-2(スリット側溝樹)                    |      |
| LA-18 | 排水構造図-3(スリット側溝樹)                    |      |
| LA-19 | 排水構造図-4(集水樹)                        |      |
| LA-20 | 排水構造図-5(流入樹)                        |      |
| LA-21 | 排水構造図-6(塩ビ管・角型樹・水路蓋)(※'ツカサバ'・'マホル') | ○    |
| LA-22 | 雨水浸透貯留施設構造図-1(南)                    | ○    |
| LA-23 | 雨水浸透貯留施設構造図-2(北)                    | ○    |
| LA-24 | 土量方眼図                               | ○    |
| LA-25 | 防火水槽構造図                             |      |
| LA-26 | 消防水利施設構造図                           |      |
| LA-27 | 付帯工構造図-1(縦格子フェンス・外部流し・ゴミ保管庫)        |      |
| LA-28 | 付帯工構造図-2(防災井戸)                      | ○    |
| LA-29 | 植栽計画平面図                             | ○    |
| LA-30 | 撤去工平面図                              | ○    |
| LA-31 | 土留工標準図                              | ○    |

工 事 名

(仮称)第2中央生涯活動センター建築工事

特記仕様書

I 工事概要

1. 工事場所

2. 敷地面積

3. 工事種目  
(建物概要)

4. 工 期

5. 工事範囲

2 仮設工事

3 土工

4 地業工事

5 鉄筋工事

6 コンクリート工事

7 鉄骨工事

8 コンクリート・ブロック・ALCパネル・  
押出成形セメント板工事

9 防水工事

10 石工事

11 タイル工事

12 木工

13 屋根及びびい工事

14 金属工事

15 左官工事

16 建具工事

17 カーテンウォール工事

18 塗装工事

19 内装工事

20 ユニット及びその他の工事

21 排水工事

22 舗装工事

23 植栽及び屋上緑化工事

II 建築工事仕様

(1) 質問回答書、本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別共通仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁建築部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版」（以下、「標準仕様書」という。）による。  
なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。  
(2) 標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが関係法令等（条例を含む）と異なる場合には、具体的な対応策について監督員と協議すること。  
(3) 特記仕様書の表記  
1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。  
2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。  
○印と※印の付いた場合は、共に適用する。○印と※の両方は、○のみを適用する。  
(4) 標準仕様書で「特記がなければ、」内の表示事項は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該図表を示す。  
(5) 特記事項に記載の（ ）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。  
(6) 製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（ ）内は製品名を示す。  
7) 本工事において、「環境物品等の調達に関する基本方針（最新版）」及び、「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針（最新版）」による特定調達品目のうち、「判断の基準」を満たす環境物品等（以下「特定調達物品等」という）を選択するよう努めるものとする。  
なお、[G]印は設計図書で定めのある品目を示す。  
7) 注は標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。

章

項 目

特 記 事 項

1 一般共通事項

① 適用基準等

② 条件明示事項

③ 工事実績情報/PM  
コリスへの登録

④ 適用区分

⑤ 別契約の関連工事

6 施工に注意を要する  
区域等

⑦ 工事の記録

⑧ 電気保安技術者

⑨ 施工条件

⑩ 施工中の安全確保

⑪ 施工時の環境保全等

⑫ 発生材の処理等

⑬ 県産品の使用

⑭ 環境への配慮

⑮ 材料の品質等

⑯ 技能士

① 化学物質の濃度測定

② 中間検査

③ 完成図等

④ 保証書

21 その他

⑤ 仮設工事

2 監督員事務所

⑥ 現場表示板

⑦ 工事用水

⑧ 工事用電力

⑨ 工事用搬入路

⑩ 仮囲い

⑪ 交通誘導員

9 快適トイレ

⑫ 埋戻し及び盛土

⑬ 建設発生土の処理

3 山留めの撤去

⑭ 地業工事

⑮ 鉄筋工事

⑯ コンクリート  
工事

⑰ 鉄骨工事

① 化学物質の濃度測定

(1.5, 9)

② 中間検査

(1.6, 2) [1.5, 1]

③ 完成図等

(1.7, 1～3) [1.6, 1～3]

④ 保証書

[1.6, 4]

21 その他

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

(2.3, 1) [1, 1, 12]

|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  |                          |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|---------|--|-------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----|--|
| <div>三上建築事務所</div> <div>一級建築士登録 234778号<br/>益 子 一 彦<br/>当該図書の設計者 一級建築士登録 215013 号<br/>小 沼 悟</div> <div>一級建築士事務所(茨城県)知事 登録第A0100号(0504) 茨城県水戸市大町三丁目4番36号</div> |  | 第18版 2023.04改訂         |  | 作図履歴                  |  | 検図履歴              |  | 承認      |  | 検 査   |  | 作 図                      |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  | 作図履歴                   |  | 検図履歴                  |  | 承認                |  | 検 査     |  | 作 図   |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番                      |  |     |  |
|                                                                                                                                                               |  | 日付 作図者 概要              |  | 日付 検図者 概要             |  | 所 長 技術監理室室長 設計室室長 |  | P L 担当者 |  | 作図担当者 |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番                      |  |     |  |
|                                                                                                                                                               |  | 2400707 建築設計グループ・米子 作図 |  | 240801 技術監理室・石井 精算前検図 |  |                   |  |         |  |       |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番                      |  |     |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 図 番 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                        |  |                       |  |                   |  |         |  |       |  |                          |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  |     |  |



[illegible]

|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| ⑬<br>屋根及び<br>びとい<br>工事 | 6 接合具等                                                                                                                                                                                   | ・パーティクルボード ㊦                                                                                                                        | 施工箇所                                     | 表裏面の状態<br>による区分 | 曲げ強さ<br>による区分                             | 耐水性<br>による区分           | 難燃性<br>による区分 | 厚さ<br>(mm)  |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 | ※13タイプ                                    | ※P又はM                  |              | ※15         |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| 7 接着剤                  | 接着剤のホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                  | (12. 2. 2, 3)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| 8 防腐・防蟻・防虫<br>処理       | ・薬剤の加圧注入による防腐、防蟻処理                                                                                                                                                                       | (12. 3. 1, 2)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 適用部材                                                                                                                                                                                     | 保存処理性能区分                                                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          | ・K 2                                                                                                                                | ・K 3                                     | ・K 4            |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          | ・K 2                                                                                                                                | ・K 3                                     | ・K 4            |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・薬剤の塗布等による防腐、防蟻処理                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 適用部材                                                                                                                                                                                     | 処理の方法                                                                                                                               | 薬剤の種類                                    |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          | ※薬剤の製造所の仕様による                                                                                                                       | ※JIS K 1571に適合又は同等品                      |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 適用部位 (                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・合板等の加圧注入による防腐、防蟻処理                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 適用部位 (                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑨ 内部間仕切軸組及び<br>床組み     | 間仕切軸組 ※杉又は松                                                                                                                                                                              | (12. 4. 1)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床組 ※杉又は松                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| 10 窓、出入口その他            | 窓、出入口その他                                                                                                                                                                                 | 吊元栓、水掛かりの下枠及び敷居 ※ひのき                                                                                                                | (12. 5. 1)                               |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | その他                                                                                                                                                                                      | ※松又は杉                                                                                                                               |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑪ 床板張り                 | 縁甲板及び上りがりがまち                                                                                                                                                                             | ㊦図示による                                                                                                                              | (12. 6. 1)                               |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑫ 壁及び天井下地              | 壁鋼縁、野縁受棧、野縁及び吊木                                                                                                                                                                          | ※杉                                                                                                                                  | (12. 7. 1)                               |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑬<br>屋根及び<br>びとい<br>工事 | ① 長尺金属板葺                                                                                                                                                                                 | (13. 2. 1～3) (表13. 2. 1)                                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 施工箇所                                                                                                                                                                                     | 板及びコイル<br>の種類                                                                                                                       | 塗膜の耐久性、めっき付着<br>量等の種類及び記号                | 厚さ<br>(mm)      | 屋根葺形式                                     |                        |              |             |          |
|                        | 駐車場屋根<br>駐輪場屋根                                                                                                                                                                           | ※JIS G 3322の<br>屋根用<br>着色 ㊦有                                                                                                        | ㊦5類 (AZ150)                              | ㊦0. 1           | ㊦天井兼用吊工法 (堅ハゼ)<br>ﾊﾊﾞｰｽﾄﾛｯｸﾞﾌﾞ300C<br>同等品 |                        |              |             |          |
|                        | 下葺材料                                                                                                                                                                                     | ・アスファルトルーフィング 940<br>・改質アスファルトルーフィング下葺材<br>(・一般タイプ・複層基材タイプ・粘着層付タイプ)                                                                 |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 横葺きの場合のければ納め                                                                                                                                                                             | ・つかみ込み納め                                                                                                                            | ・ければ包み納め                                 |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 工法                                                                                                                                                                                       | 建築基準法に基づき定まる風圧力の (㊦・1. 15・1. 3) 倍の風圧力に対応した工法<br>雪止め ㊦設置する (施工箇所 ㊦図示)                                                                | (13. 2. 2) (13. 3. 2, 3) (材料 ㊦表13. 2. 1) |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 施工箇所                                                                                                                                                                                     | 形式                                                                                                                                  | 山高、山ド<br>による区分                           | 山高、山ド<br>による区分  | 耐力に<br>よる区分                               | 材料に<br>よる区分            | 厚さ<br>(mm)   | 軒先面<br>戸板   | 防火<br>性能 |
|                        |                                                                                                                                                                                          | ・重ね形<br>・はぜ線め形<br>・かん合形                                                                                                             |                                          |                 | ( ) 種                                     | ※鋼板製<br>・7Aｼｬﾙ<br>合金板製 | ・有<br>・無し    | ・30分<br>・無し |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 材料                                                                                                                                                                                       | 鋼板の種類 (※JIS G 3322の屋根用 (着色 ㊦有<br>塗膜の耐久性の種類、めっき付着量 (・5種 (AZ150)<br>断熱材 ㊦有り (種別：<br>耐火性能： 時間)<br>・無し                                  |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 工法                                                                                                                                                                                       | 建築基準法に基づき定まる風圧力の (・1・1. 15・1. 3) 倍の風圧力に対応した工法<br>耐雪性能に対応した工法の適用 ㊦適用する ㊦適用しない<br>折板のければ納め ㊦ければ包みによる方法<br>雪止め ㊦設置する (施工箇所 ㊦図示) ㊦設置しない |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 3 粘土瓦葺                                                                                                                                                                                   | (13. 4. 2, 3)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          | 種類                                                                                                                                  | 大きさ                                      | 産地              | 役物瓦<br>の種類                                | 雪止め瓦<br>の使用            |              |             |          |
|                        | 施工箇所                                                                                                                                                                                     | 製法に<br>よる区分                                                                                                                         | 形状に<br>よる区分                              | 寸法に<br>よる区分     |                                           | ・する<br>・しない            |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           | ・する<br>・しない            |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 棟瓦の防災瓦の使用 ㊦適用する ㊦適用しない<br>JIS A 520B に基づく凍害試験等 ㊦行わない ㊦行う (                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 瓦根木<br>材質 ㊦杉 ㊦ひのき<br>寸法 ㊦幅21×高さ15(mm) 以上<br>棟補強用心材 材質 ㊦杉 ㊦ひのき<br>寸法 ㊦幅40×高さ30(mm) 以上<br>瓦葺結用釘又はねじの種類 ( ) 径 ( ) 長さ ( )<br>棟補強等に使用する金物等<br>材質 ㊦ステンレス製 ㊦溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製<br>形状、寸法及び留付け方法 ㊦図示 |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 工法<br>建築基準法に基づき定まる風圧力の (・1・1. 15・1. 3) 倍の風圧力に対応した工法<br>風圧力又は地震力に対応した瓦の繋結方法等 ㊦図示による<br>瓦根木の留付け工法 ㊦図示<br>棟の工法 ㊦7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟 ㊦のし積み棟<br>面戸、雀口、葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合<br>・モルタル ㊦瓦葺き用しつくい    |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑭ 金属工事                 | ① アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理                                                                                                                                                                  | (14. 2. 1) (表14. 2. 1)                                                                                                              |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種 別                                                                                                                                                                                      | 施工箇所 (成形版、笠木、建具以外)                                                                                                                  |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・AB-1種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・AB-2種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・AC-1種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・AC-2種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・BA-1種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・BA-2種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・BB-1種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・BB-2種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・BC-1種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・BC-2種                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・C 種                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 陽極酸化皮膜の着色方法                                                                                                                                                                              | ※二次電解着色                                                                                                                             | ・三次電解着色                                  |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 色合等                                                                                                                                                                                      | ・シルバー<br>・アンバー<br>・ブロンズ<br>・ブラック系<br>・ステンカラー<br>・特注色 (                                                                              |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ② 鉄鋼の垂鉛めっき                                                                                                                                                                               | (14. 2. 2) (表14. 2. 2)                                                                                                              |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 表面処理方法                                                                                                                                                                                   | 種 別                                                                                                                                 | 施工箇所 (手すり、タラップ以外)                        |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 溶融亜鉛めっき                                                                                                                                                                                  | ㊦A種                                                                                                                                 | 設備目かくし基礎、設備架台基礎                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          | ・B種                                                                                                                                 |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          | ・C種                                                                                                                                 |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 常温亜鉛めっき                                                                                                                                                                                  | 水性常温亜鉛メッキ<br>(水性ローバル同等品)                                                                                                            | 7Aﾌﾗｲﾌﾞﾙﾄﾞ・吹抜上部軒先幕板                      |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ③ 軽量鉄骨天井下地                                                                                                                                                                               | (14. 4. 2～4) (表14. 4. 1)                                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 野縁等の種類                                                                                                                                                                                   | 屋外 (※25形 ㊦19形) 屋内 (※19形 ㊦25形)                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外の形式及び寸法                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 野縁受、つりボルト及びギンサートの間隔                                                                                                                                                                      | ㊦図示                                                                                                                                 |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 周辺部の端からの間隔                                                                                                                                                                               | ㊦図示                                                                                                                                 |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 野縁の間隔                                                                                                                                                                                    | ㊦図示                                                                                                                                 |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | つりボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法                                                                                                                                                                | ㊦図示                                                                                                                                 |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 天井のふところ高が3. 0mを超える場合の補強方法                                                                                                                                                                | ㊦図示                                                                                                                                 |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 天井下地材における耐震性を考慮した補強                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 補強箇所 ㊦図示                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 補強方法 ㊦図示                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外の軒天井、ヒロティ天井の工法                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 建築基準法に基づき定まる風圧力の (・1・1. 15・1. 3) 倍の風圧力に対応した工法                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | スタッド、ランナーの種類                                                                                                                                                                             | (14. 5. 3, 4) (表14. 5. 1)                                                                                                           |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ㊦図示                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | スタッドの高さが5. 0mを超える場合 ㊦図示                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 出入口及びこれに準ずる開口部の補強                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※標準仕様書表14. 5. 4(5)による                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 5 金属成形板張り                                                                                                                                                                                | (14. 6. 2, 3) (表14. 2. 1)                                                                                                           |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種別                                                                                                                                                                                       | 製法                                                                                                                                  | 形状                                       | 板幅<br>(mm)      | 板厚<br>(mm)                                | 表面処理                   |              |             |          |
|                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           | 種別                     | 色合い等         |             |          |
|                        | ・アルミ<br>・ニウム                                                                                                                                                                             | ・押し出し<br>・ロール<br>・プレス                                                                                                               | ﾊﾞﾝﾄﾞﾌﾗｲﾌﾞ<br>ﾊﾞﾅｰﾙ形<br>ﾊﾞﾅｰﾙ形           |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 取付け用下地 ※標準仕様書表14. 4による ㊦図示                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 伸縮調整継手 ㊦設ける (施工箇所 ㊦図示) ㊦設けない                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外の軒天井、ヒロティ天井の工法                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 建築基準法に基づき定まる風圧力の (・1・1. 15・1. 3) 倍の風圧力に対応した工法                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ⑥ アルミニウム製笠木                                                                                                                                                                              | (14. 7. 2, 3) (表14. 2. 1) (表14. 7. 1)                                                                                               |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ㊦250形 ㊦300形 ㊦350形 ㊦225形                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 表面処理 種別 (BB-1) 種                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 色合等 ㊦標準色 (シルバー)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ・特注色 (                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 笠木の固定金具の工法等                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 建築基準法に基づき定まる風圧力の (㊦・1. 15・1. 3) 倍の風圧力に対応した工法                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 既製目地材                                                                                                                                                                                    | ㊦設ける ㊦設けない                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 床の目地                                                                                                                                                                                     | ㊦設ける (目地割り ㊦2㎡程度 (最大目地間隔3m程度) ㊦種類 ㊦押押し目地                                                                                            |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 屋外のタイル張り下地及び屋内の吹付部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び下地調整塗材張りの接着力試験 ㊦適用する ㊦適用しない                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 2 セットこぼり                                                                                                                                                                                 | (15. 2. 5)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | セットこぼり                                                                                                                                                                                   | セットこぼり及びびせつこぼり塗料の種類及び厚さ                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 (GB-R GB-L                                                                                                                                                                            | 厚さ (mm)                                                                                                                             |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 木質系セントボードの種類及び厚さ                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 種類 ( ) 厚さ (mm)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | 内装仕上りにおける塗材のホルムアルデヒド放散量                                                                                                                                                                  | (15. 6. 2)                                                                                                                          |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
| ⑮ 左官工事                 | ① モルタル塗り                                                                                                                                                                                 | (15. 3. 2, 5)                                                                                                                       |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |
|                        | モルタル                                                                                                                                                                                     | ㊦現場調合材料 ㊦既調合材料                                                                                                                      |                                          |                 |                                           |                        |              |             |          |

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                        |  |                                           |  |                                                                                                                                                                             |  |                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div>株式会社</div><div>三上建築事務所</div></div></div><div><div>一級建築士事務所(茨城県)知事 登録第A0100号(0504)</div><div>茨城県水戸市大町三丁目4番36号</div></div></div> |  | <div>第18版 2023.04改訂</div> <div><div>一級建築士登録 23477号</div><div>益子 一彦</div><div>当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号</div><div>小沼 悟</div></div> |  | <div>作図履歴</div> <div><div>日付 作成者 概要</div><div>2400707 建築設計グループ・米子 作図</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  | <div>検図履歴</div> <div><div>日付 検図者 概要</div><div>240801 技術監理室・石井 精算前検図</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  | <div>承認</div> <div><div>所長</div><div>技術監理室長</div><div>設計室長</div><div>P.L.</div><div>担当者</div><div>作図担当者</div></div> |  | <div>検図</div> <div><div>P.L.</div><div>担当者</div><div>作図担当者</div></div> |  | <div>作図</div> <div><div>作図担当者</div></div> |  | <div>業務No. Z3-04 設計年月 2024.09</div> <div><div>工事名称</div><div>(仮称)第2中央生涯活動センター建築工事</div><div>特記仕様書(4)</div></div> <div><div>縮尺</div><div>A1=NOT</div><div>A3=NOT</div></div> |  | <div>図番</div> <div>A-04</div> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                        |  |                                           |  |                                                                                                                                                                             |  |                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                        |  |                                           |  |                                                                                                                                                                             |  |                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                        |  |                                           |  |                                                                                                                                                                             |  |                               |  |  |  |

音楽材料

○ロックウール化粧吸音板

○フラットタイプ

・9(不燃) ・12(不燃) ・

・凹凸タイプ

・12(不燃) ・15(不燃) ・

・ロックウール吸音ボード1号

・25

○グラスウール吸音ボード32K

○25 (ガラスクロス包)

・

○グラスウール吸音ボード96K

○25 (ガラスクロス包)

音楽ルーム

○せっこうボード製品

○25 (不燃)

・15 (不燃)

○せっこうボード (GB-F)

○25 (不燃)

・15 (不燃)

○不燃積層せっこうボード (GB-NC)

9.5 (不燃)

○化粧無 (下地張り用)

・化粧有 (トラバーチン模様)

○シージングせっこうボード (GB-S)

12.5 (※不燃 ○準不燃)

・

○強化せっこうボード (GB-F)

・12.5 (不燃)

・15 (不燃)

○せっこうラスボード (GB-L)

9.5

・

・化粧せっこうボード (GB-D) (木目)

12.5 (不燃)

幅40mm程度

模様 (・柱目 ・板目) 専用下地材有り

○化粧せっこうボード (GB-D)

9.5 (準不燃)

(トラバーチン模様)

合板

・普通合板 ㊦

表板の材質

生地、透明塗料塗り

(※70°程度 ( ) )

不透明塗料塗り

(※なし程度 ( ) )

板面の品質 ( )

厚さ (mm) ( )

防火処理 ・行 ・行わない

・天然木化粧合板 ㊦

化粧板の樹種名 ( )

厚さ (mm) ( )

防火処理 ・行 ・行わない

・特殊加工化粧合板 ㊦

化粧加工の方法 (・ローレル・プリント・塗装)

表面性能 ( ) タイプ

厚さ (mm) ( )

防火処理 ・行 ・行わない

○不燃合板

厚9.0不燃シ合板 (NM1259)

化粧板

・メラミン樹脂化粧板

JIS K 6903による厚さ (※1.2 ・ )

・ポリエステル樹脂化粧板

天井のボード類(ロックウール吸音板を除く)の重ね張りを行う場合 ※図示 ・

合板類の張付け ・A種 ・B種

せっこうボードの目地工法等 目地工法の種類 ※仕上表による ・

交付け工法のエッジの種類

・ベベルエッジ ・スクエアエッジ

目透かし工法のエッジの種類

・ベベルエッジ ・スクエアエッジ

13 壁紙張り

壁紙のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆ (19.8.2、3)

施工箇所

紙

織物

塩化ビニル被覆材

無機質

その他

防火性能

備考

・

・

・

・

・

不燃・準不燃・難燃

・

・

・

・

・

不燃・準不燃・難燃

モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらの種類

・A種 ※B種

コンクリート面の素地ごしらの種類

・A種 ※B種

せっこうボード面の素地ごしらの種類

・A種 ※B種

フェノール樹脂系断熱材、保温剤又は接着剤のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆

開口部等補修のための張付け用の接着剤のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆

※断熱材打込み工法

種類

厚さ (mm)

施工箇所

・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

・

・

○押出法ポリスチレンフォーム断熱材 (スギン層なし)

○60mm

○1階スラブ下

・2種bA ○3種bA ・3種bC ・3種bD

・

・床 (内断熱部)

○硬質ウレタンフォーム断熱材

・60mm

・屋根

・フェノールフォーム断熱材

・

・

○断熱材現場発泡工法

断熱材の種類

・A種1

○A種1H

吹付け厚さ (mm)

○60mm

施工箇所

・図示

○外壁面 (内断熱)

14 断熱材 ㊦

(19.9.2~4)

フェノール樹脂系断熱材、保温剤又は接着剤のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆

開口部等補修のための張付け用の接着剤のホルムアルデヒド放数量 ※F☆☆☆☆

※断熱材打込み工法

種類

厚さ (mm)

施工箇所

・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

・

・

○押出法ポリスチレンフォーム断熱材 (スギン層なし)

○60mm

○1階スラブ下

・2種bA ○3種bA ・3種bC ・3種bD

・

・床 (内断熱部)

○硬質ウレタンフォーム断熱材

・60mm

・屋根

・フェノールフォーム断熱材

・

・

○断熱材現場発泡工法

断熱材の種類

・A種1

○A種1H

吹付け厚さ (mm)

○60mm

施工箇所

・図示

○外壁面 (内断熱)

20 ユニット及びその他工事

1 フリーアクセスフロア

(20.2.2)

施工箇所

構 法

寸法 (mm)

高さ (mm)

耐震性能

所定荷重 (N)

表面仕上材

備 考

・直敷式

・支柱調整式

・500×500

・1.0 G

・3,000

・帯電防止床9種

・4種a-ベア

・直敷式

・支柱調整式

・500×500

・1.0 G

・3,000

・帯電防止床9種

・4種a-ベア

フリーアクセスフロアの試験方法

※標準仕様書20.2.2(2)(i) (a)~(d)による ・

寸法精度

※標準仕様書20.2.2(2)(i) (a)~(c)による ・

・以下による

パネルの長さ寸法精度 ( )

パネルの平面形状 (角度) の寸法精度 ( )

フリーアクセスフロアの高さ寸法精度 ( )

帯電防止性能

・評価値 (U) ≧0.6以上

・評価値 (U) ≧1.2以上

感電防止性能

漏えい抵抗 (R) ≧1×10<sup>6</sup> Ω

2 可動間仕切

パネル材料のホルムアルデヒド放出量 ※F☆☆☆☆ (20.2.3)

構造形式

構成基材の種類

パネル表面仕上げ

遮音性 (dB/500Hz)

防火性能

・スタッド式 (内蔵)

・スタッド式 (露出)

・パネル式

・スタッドパネル式

メラミン樹脂焼付又は

アクリル樹脂焼付

壁紙張り

0

12

20

28

36

・不燃

パネル内に取付ける建具 ・あり (※図示) ・なし

パネル内に取付ける建具のドアクローザ、丁番、錠前、上げ落しは、標準仕様書 16章 8節 の建具用金物に対応する材質とする。

表面仕上材を壁紙張りとする場合の品質、性能は標準仕様書19章による。

3 移動間仕切

パネル材料のホルムアルデヒド放射量 ※F☆☆☆☆ (20.2.4)

構造形式

操作方法

圧接装置の操作方法

総厚さ (mm)

パネル表面材

遮音性 (dB/500Hz)

・平行方向移動式

・手動式

・フッシュ式

・鋼板

・焼付塗装

・36未満

・二方向移動式

・電動式

・ハンドル式

・壁紙張り

・36以上

パネル表面仕上げの壁紙張りの品質、性能は、標準仕様書19章による。

遮音性能は、JIS A 6512に準拠し、中心周波数500Hzの音についての透過損失とする。

ハンガーレールの取付け下地の強度

※取付け全重量の5倍以上の荷重に対して、使用上支障のない耐力及び変形量となるように補強する。

・図示

パネルをランナーに取り付ける部品

※ランナーに加わる重量の5倍以上の荷重に耐えられるもの

ハンガーレール及びランナー

※パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナー数で除した値に

対して、耐力及び変形量が使用上支障のないもの

パネル材料のホルムアルデヒド放射量 ※F☆☆☆☆ (20.2.5)

表面材の種類

脚部種類

ドアエッジの材質

ドアエッジの形状

○メラミン樹脂系化粧板

※幅木タイプ

※製造所の標準仕様

・標準

○Rタイプ

・ポリエステル樹脂系化粧板

・

・アルミニウム製

・ステンレス製

○表面材と同材

材料の種類及び仕上げ

・SUS304

表面処理

※HL程度

・鋼製

表面処理

溶融亜鉛めっき ( 外部酸蝕手摺)

表面処理

常温亜鉛めっき (水性ローレル同等品) (その他外部手摺全て)

色合等 ・標準色 ( ) ・特注色 ( )

手すりの握り部分

材料

表面仕上げ

直径 (mm)

取付箇所

備考

○集成材 (材質: ㊦)

○カリアー

○UC

・30程度

・85程度

・45程度

階段、和室

・ビコ製のトイレ

・30程度

・35程度

・45程度

・樹脂被覆パイプ

・34φ

6 階段滑り止め

材料

○ステンレス製

・黄銅製押出型材

(20.2.7)

形状

※タイヤ型 (タイヤの材質: ゴム又は合成樹脂等)

・タイヤレス製

端部の形状

フラットエンド

○あり

・なし

寸法 (幅)

○85mm程度

・40mm程度

・50mm程度

取付け工法

※接着工法

・埋め込み工法

7 黒板及びホワイトボード ㊦

(20.2.9)

・黒板 区分

※焼き付け

・種類

・ほうろろ

・色

※緑

○ホワイトボード ( )

8 鏡

(20.2.10)

取付箇所 (多目的ルーム小、多目的ルーム中)

寸法 (mm)

○図示

厚さ (mm)

※ 5

9 表示

(20.2.11)

衝突防止表示

○設置場所

※図示による (建具表)

形状・寸法 (・30φ)

材質

・(ステンレス製

・塩ビシート)

・設置しない

誘導標識、非常用進入口等の表示

※消防法に適合する市販品

・

著名札、ビクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種類、

取付け形式等 (案内用図記号はJIS Z 8210による)

※図示による

10 タラップ

(20.2.12)

材質及び仕上げ

○SUS304 (スリッパ止め加工

・あり

・なし

・鋼製

表面処理

溶融亜鉛めっき

※標準仕様書表 14.2.2による種類

・C種

・種)

11 煙突ライニング

(20.2.13)

適用安全使用温度

・

工法

※鋼製ユニット煙突 (煙突用成形ライニング材)

12 ブラインド

(20.2.14)

形式

操作方法

操作方法の種類

スラットの材質

スラット幅 (mm)

バック・レール

の材質

幅・高さ

取付箇所

・横形

・手動

・ギヤ式

・コード式

・操作棒式

※アルミニウム合金製 ㊦

・25

※鋼製

・図示

・縦形

・手動

※2本操作コード式

・1本操作コード式

・アルミスラット

・クロススラット

・80

・100

※73×41mm合金製

・図示

縦型ブラインドのスラットの材質

アルミスラット

焼付塗装仕上げ

クロススラット

消防法で定める防火性能の表示がある特殊樹脂加工

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合 ㊦ とする

操作方法

・スプリング式

○コード式

○電動式

幅、高さ、取付箇所

・図示

材質

・ガラス繊維製

・合成・天然繊維製

品質等

○遮光性能等は図示 (天井伏図)

その他の材料

※ロールスクリーン

の製造所の仕様による

スクリーンの仕様

消防法で定める防火性能の表示があるもの

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用の場合は ㊦ とする

13 ロールスクリーン

(20.2.15)

操作方法

・スプリング式

○コード式

○電動式

幅、高さ、取付箇所

・図示

材質

・ガラス繊維製

・合成・天然繊維製

品質等

○遮光性能等は図示 (天井伏図)

その他の材料

※ロールスクリーン

の製造所の仕様による

スクリーンの仕様

消防法で定める防火性能の表示があるもの

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用の場合は ㊦ とする

14 カーテン

(20.2.16)

形式

開閉操作

ひだの種類

生地の種類、品質、特殊加工等

取付け箇所

○シングル

○引き引き

・ダブル

・引き分け

○手引き

・ひも引き

・電動

○おまみひだ

・菊ひだ、片ひだ

・アランひだ

○地機機WC

○更衣室

生地の仕様

消防法で定める防火性能の表示があるもの

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用する場合は、㊦ とする

暗幕カーテンの両端、上部及び台合せの重なり

※300mm以上

15 カーテンレール

(20.2.16)

材料による区分

※アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材

・ステンレス製

・強化による区分

※10-90

※アルマイト

○角形 (更衣室)

○角型 (吊下げ式) (他機能WC)

16 ブラインドボックス及びカーテンボックス

(20.2.16)

清溝×深さ (mm)

・90×150

・120×80

・120×150

・150×80

○図示

材質

・集成材 (仕上: )

・アルミニウム製

押出し型材 (市販品)

種類 (標準仕様書表14.2.1)

・BC-1種

・BC-2種

色合い

・標準色 ( )

・特注色 ( )

○鋼製 (仕上げ: SGP)

17 天井点検口

(20.2.4)

材質

寸法

形式

外枠

内枠

※アルミニウム製

・

・X50×450

・600×600

・一般形

・屋内外用

・縦線タイプ

・縦線タイプ

・気密形

○屋内用

○目地タイプ

○目地タイプ

18 床点検口

(20.2.4)

材質

寸法

形式

備考

・アルミニウム製

・

・450×450

・600×600

・一般形

・屋内外用

・縦線タイプ

・縦線タイプ

・気密形

○屋内用

○目地タイプ

○目地タイプ

19 耐震スリット

(20.2.4)

方向

幅 (mm)

タイプ

耐火性能

防水性能

備考

○垂直

○25

※完全 (金貨通型)

○耐火性能

・非耐火型

○有り (外壁)

○無し (内壁)

20 止水板

(20.2.4)

形式

○遮断式

・据置式

・壁張り式

施工箇所

○図示

21 エキスパンション・ジョイント金物

(20.2.4)

材質

階区分

建築業間の引当寸法 (mm)

変位追従性 (mm)

耐火性能

断熱性能

備考

・73×41mm

( ) 階~( ) 階

・50

・100

・150

・その他

・以上

・無し

・無し

・有り ( )

・有り ( )

22 くつふきマット

(20.2.4)

材質

受け枠

備考

・塩化ビニル又はゴム製

・ステンレス製 (SUS304)

・硬質アルミニウム合金製

・硬質アルミニウム合金

・ステンレス鋼 (SUS304) 製

23 流し台ユニット

(20.2.4)

材質

寸法 (mm)

備考

・流し台

○X200

・550

・800

○X400

・600

・850

・1800

・650

仕様は図示による

・コンロ台

・600

・550

・620

市販品

バックガード有り

天板ステンレス製

24 旗竿

(20.2.4)

材質

形式

高さ (m)

操作方法

固定方法

備考

・アルミニウム合金製

・ローラー式

・同一断面式

・ロープ式

・埋込式

・ペーリス式

・バンド式

25 旗竿受金物

(20.2.4)

材質

・ステンレス製 (SUS304)

・

26 車止めさく

(20.2.4)

材質

形式

高さ (m)

操作方法

固定方法

備考

・アルミニウム合金製

・ローラー式

・同一断面式

・ロープ式

・埋込式

・ペーリス式

・バンド式

27 フェンス

(20.2.4)

フェンスの種類

・ビニル被覆エキスパンドフェンス

○樹脂塗装メッシュフェンス

○鋼管フェンス

・アルミフェンス

高さ

28 プレキャストコンクリート

(20.3.2~4)

コンクリートの設計基準強度

※セメント比55%以下、単位セメント量の最小値300kg/m<sup>3</sup> を満足する割合強度

・図示

配筋

※配筋を定めた計算書を監督員に提出する。 ・図示

取付け方法

※図示

29 間知石及びコンクリート間知ブロック積み

(20.4.2、3)

種類

種類

質量区分

備考

・間知石

・花こう岩

・凝灰岩

・100 (mm)

・コンクリート

・

・A

・B

30 鋼製書架及び物品棚

(20.2.4)

種類

規格等

JIS による種類

・鋼製書架

JIS S 1039の規格による

・1種

・2種

・3種

・鋼製物品棚

・4種

・5種

・6種

・

31 屋内掲示板

(20.2.4)

枠の材質

※アルミニウム製

○図示

表面の材質

※塩化ビニルシート張り

○図示

32 洗面カウンター

(20.2.4)

材質

・メラミン樹脂化粧板張り (芯材: 集成材)

○人工大理石

奥行き (mm)

・約450

・約600

33 防煙垂れ壁

(20.2.4)

固定式

材質

厚さ (mm)

高さ (mm)

備考

※網入り磨板ガラス

・網入り磨板ガラス

○不燃シート

・6.8

・500

○アルミ製枠付き

・700

34 屋外掲示板

(21.2.1、2) (表21.2.1、2)

材料

種類・記号

形状

呼び径

備考

・遠心鉄筋コンクリート管

※外圧管 (1種)

・B形管

※図示

・

・硬質ポリ塩化ビニル管

・VP

・VU

・RF-VP

・RS-VU

※図示

・

35 収納家具

(21.2.1、2) (表21.2.1、2)

材料

種類・記号

形状

呼び径

備考

・遠心鉄筋コンクリート管

※外圧管 (1種)

・B形管

※図示

・

・硬質ポリ塩化ビニル管

・VP

・VU

・RF-VP

・RS-VU

※図示

・

21 排水工事

① 屋外雨水排水

(21.2.1、2) (表21.2.1、2)

材料

種類・記号

形状

呼び径

備考

・遠心鉄筋コンクリート管

※外圧管 (1種)

・B形管

※図示

・

・硬質ポリ塩化ビニル管

・VP

・VU

・RF-VP

・RS-VU

※図示

・

② 鉄筋製ふた

(21.2.1)

種類

適用荷重

鍵

備考

○水封形

・簡易密閉形 (パッキン式)

・密閉形 (テーパー・パッキン式)

・中ふた付密閉形 (テーパー・パッキン式)

・

・T-2用

・T-6用

・T-20用

・T-25用

・有リ

・無し

左記以外の品質等は、(公社) 空気調和衛生工学会SHASE-S209による。

③ グレーチング

(21.2.1)

形式

用途

適用荷重

メインビッチ

重荷めつき (付着量)

上面形状

○受枠付き

・溝ふた (横断用)

・溝ふた (側溝用)

・溝ふた

・U字溝用

・T-2用

・T-6用

・T-14用

・T-20用

・T-25用

・有リ

・無し

左記以外の品質等は、(公社) 空気調和衛生工学会SHASE-S209による。

④ 街きよ、縁石、側溝

(21.3.1、2) (表21.3.1)

種類

形状、寸法

○縁石

・

・L形側溝

○図示

・

○U形側溝

○図示

・

○U形側溝ふた

○図示

・

・

砂利地業に用いる材料

・シルト

・山砂

・川砂

・砕砂

砂利地業に用いる材料

○再生クワッシュラン ㊦

・切込砂利

・切込砕石

砂利地業の厚さ

※100 (mm)

・図示

現場打ちの場合のコンクリート材料

種類

※普通コンクリート

設計基準強度

※18N/mm<sup>2</sup>

スランプ (cm)

※15又は18

現場打ちの場合の鉄筋

種類の記号

※SD295

凍上抑制層に用いる材料

(砂を用いる場合の粒度試験)

・行

・行わない

⑤ 埋戻し

(21.2.1) (表3.2.1)

種類

形状、寸法

○縁石

・

・L形側溝

○図示

・

○U形側溝

○図示

・

○U形側溝ふた

○図示

・

・

砂利地業に用いる材料

・シルト

・山砂

・川砂

・砕砂

砂利地業に用いる材料

○再生クワッシュラン ㊦

・切込砂利

・切込砕石

砂利地業の厚さ

※100 (mm)

・図示

現場打ちの場合のコンクリート材料

種類

※普通コンクリート

設計基準強度

※18N/mm<sup>2</sup>

スランプ (cm)

※15又は18

現場打ちの場合の鉄筋

種類の記号

※SD295

凍上抑制層に用いる材料

(砂を用いる場合の粒度試験)

・行

・行わない

22 舗装工事

① 路床

(22.2.2、3~5) (表22.2.1)

路床の材料

材料

厚さ (mm)

○盛土

・A種

○B種

・C種

・D種

・建設汚泥から再生した処理土 ㊦

・図示

・凍上抑制層

・再生クワッシュラン ㊦

・クワッシュラン

・切込み砂利

・砂 (標準仕様書表21.2.2による)

・図示

・フィルター層

・川砂、海砂、良質な山砂 (75µmふるい通過量6%以下)

・図示

(凍上抑制層に用いる材料に砂を用いる場合の粒度試験)


・行

・行わない

[illegible]







求積表

| 地 番     | 全体面積      |            |                  | 距 離 (m) |
|---------|-----------|------------|------------------|---------|
|         | Xn        | Yn         | Xn × (Yn+1-Yn-1) |         |
| No.     |           |            |                  |         |
| K0010   | 16570.366 | -42370.226 | 230941.190942    | 0.635   |
| K0008   | 16570.898 | -42369.879 | 260859.076316    | 28.123  |
| K0007   | 16594.433 | -42354.484 | 395793.821483    | 13.973  |
| K0006   | 16605.557 | -42346.028 | 305276.559888    | 16.349  |
| K0005   | 16618.547 | -42336.100 | 369313.969981    | 22.736  |
| K0004   | 16637.672 | -42323.805 | 427854.373152    | 23.980  |
| K0009   | 16657.544 | -42310.384 | 103126.854904    | 7.782   |
| C2025   | 16660.424 | -42317.614 | -393202.666824   | 17.623  |
| C3226   | 16666.947 | -42333.985 | -384889.807071   | 7.242   |
| C3225   | 16669.641 | -42340.707 | -128372.905341   | 1.039   |
| C2024   | 16669.988 | -42341.686 | -86117.158008    | 4.522   |
| C2023   | 16671.695 | -42345.873 | -225734.750300   | 10.181  |
| C2035   | 16675.717 | -42355.226 | -165689.924112   | 1.556   |
| C2018   | 16674.274 | -42355.809 | -273391.396504   | 17.036  |
| C2019   | 16680.612 | -42371.622 | -481118.891916   | 14.015  |
| C2048   | 16685.774 | -42384.652 | -276132.873926   | 26.099  |
| C2798   | 16659.913 | -42388.171 | -173779.552503   | 26.235  |
| C3287   | 16634.605 | -42395.083 | -273988.578955   | 10.944  |
| C2800   | 16639.933 | -42404.642 | -217084.565918   | 3.872   |
| C3288   | 16641.617 | -42408.129 | -205640.461269   | 13.651  |
| K24     | 16631.241 | -42416.999 | -295021.584099   | 13.650  |
| K22     | 16620.865 | -42425.868 | -294820.903370   | 13.650  |
| Q51     | 16610.489 | -42434.737 | -250585.837054   | 9.568   |
| C2122   | 16603.216 | -42440.954 | 180593.180432    | 22.327  |
| C2124   | 16588.853 | -42423.860 | 575931.798454    | 21.510  |
| C2125   | 16576.521 | -42406.236 | 462766.736757    | 11.217  |
| C2163   | 16572.063 | -42395.943 | 371545.652460    | 12.149  |
| C2190   | 16572.797 | -42383.816 | 426202.620449    | 13.806  |
| 合 計     |           |            | -15366.021952    | 385.470 |
| 合 計 面 積 |           |            | 7683.010976      |         |
| 地 積     |           |            | 7683.01 m²       |         |

下記の境界(金属プレート)の復元を行うこと  
K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, K0010  
下記の基準点(金属鈹)の移転を行うこと  
19-4292

※金属プレート及び金属鈹は支給とする。  
※基準点(19-4292)の移転先は監督員より指示する。  
また、移転に伴う、申請手続き等は別途(市民活動推進課)とする。

|      |           |
|------|-----------|
| 作成者  | 測量士 渡辺 紀之 |
| 登録番号 | 第H9-417号  |

| 作成履歴   |            |    | 検閲履歴   |          |       |
|--------|------------|----|--------|----------|-------|
| 日付     | 作成者        | 概要 | 日付     | 検閲者      | 概要    |
| 240801 | 開発計画研究所・渡辺 | 作成 | 240830 | 技術監理室・石井 | 積算前検閲 |
|        |            |    |        |          |       |
|        |            |    |        |          |       |

| 承認 | 検 閲 |         | 検 査   |     | 作 図 |
|----|-----|---------|-------|-----|-----|
|    | 所 長 | 技術監理室室長 | 設計室室長 | P L | 担当者 |
|    |     |         |       |     |     |
|    |     |         |       |     |     |
|    |     |         |       |     |     |





|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 業務No. 23-04 設計年月 2024.10     |                            |
| 工事名称<br>〈仮称〉第2中央生涯活動センター建築工事 |                            |
| 図面名称<br>敷地求積図                | 縮尺<br>A1=1:250<br>A3=1:500 |

|                                                                                |                                  |                                       |                   |          |                     |               |             |                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| <div>三上建築事務所</div> <div>一級建築士事務所(茨城県)知事 登録第A0100号(0504) 茨城県水戸市大町三丁目4番36号</div> | 第18版 2023.04改訂                   | 作図履歴<br>日付 作図者 概要<br>240216 設計室・小沼 作図 | 検図履歴<br>日付 検図者 概要 | 承認<br>所長 | 検図<br>技術監理室室長 設計室室長 | 検査<br>P L 担当者 | 作図<br>作図担当者 | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09     | 図番<br>計画(意匠)-03                |
|                                                                                | 一級建築士登録 234778号<br>益子 一彦         |                                       |                   |          |                     |               |             | 工事名称<br>(仮称)第2中央生涯活動センター建築工事 | 縮尺<br>A1=NOT<br>A3=NOT<br>A-09 |
|                                                                                | 当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号<br>小沼 悟 |                                       |                   |          |                     |               |             | 図面名称<br>仕上表(1)               |                                |
|                                                                                |                                  |                                       |                   |          |                     |               |             |                              |                                |

| <div><div><div><div>三上建築事務所</div><div>株式</div><div>会社</div></div></div><div><div>一級建築士事務所(茨城県)知事 登録第A0100号(0504)</div><div>茨城県水戸市大町三丁目4番36号</div></div></div> <td><div>第18版 2023.04改訂</div><div><div>一級建築士登録 234778号</div><div>益子 彦</div><div>当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号</div><div>小沼 悟</div></div></td> <td><div>作図履歴</div><table><tr><th>日付</th><th>作図者</th><th>概要</th></tr><tr><td>240216</td><td>設計室・小沼</td><td>作図</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td> <td><div>検図履歴</div><table><tr><th>日付</th><th>検図者</th><th>概要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td> <td><table><tr><th>承認</th><th colspan="2">検 査</th><th colspan="2">検 証</th><th>作 図</th></tr><tr><th>所 長</th><th>技術監理室室長</th><th>設計室室長</th><th>P L</th><th>担当者</th><th>作図担当者</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td> <td><div>業務No. 23-04 設計年月 2024.09</div><div><div>工事名称</div><div>(仮称)第2中央生涯活動センター建築工事</div></div><div><div>図面名称</div><div>仕上表(2)</div></div><div><div>縮尺</div><div>A1=NOT</div><div>A3=NOT</div></div></td> <td><div>図 番</div><div>計画(意匠)-04</div><div>A-10</div></td> | <div>第18版 2023.04改訂</div> <div><div>一級建築士登録 234778号</div><div>益子 彦</div><div>当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号</div><div>小沼 悟</div></div> | <div>作図履歴</div> <table><tr><th>日付</th><th>作図者</th><th>概要</th></tr><tr><td>240216</td><td>設計室・小沼</td><td>作図</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 日付  | 作図者 | 概要    | 240216 | 設計室・小沼 | 作図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div>検図履歴</div> <table><tr><th>日付</th><th>検図者</th><th>概要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 日付 | 検図者 | 概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <table><tr><th>承認</th><th colspan="2">検 査</th><th colspan="2">検 証</th><th>作 図</th></tr><tr><th>所 長</th><th>技術監理室室長</th><th>設計室室長</th><th>P L</th><th>担当者</th><th>作図担当者</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 承認 | 検 査 |  | 検 証 |  | 作 図 | 所 長 | 技術監理室室長 | 設計室室長 | P L | 担当者 | 作図担当者 |  |  |  |  |  |  | <div>業務No. 23-04 設計年月 2024.09</div> <div><div>工事名称</div><div>(仮称)第2中央生涯活動センター建築工事</div></div> <div><div>図面名称</div><div>仕上表(2)</div></div> <div><div>縮尺</div><div>A1=NOT</div><div>A3=NOT</div></div> | <div>図 番</div> <div>計画(意匠)-04</div> <div>A-10</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|-----|--|-----|-----|---------|-------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日付                                                                                                                               | 作図者                                                                                                                                                                                                                                      | 概要  |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240216                                                                                                                           | 設計室・小沼                                                                                                                                                                                                                                   | 作図  |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 日付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 検図者                                                                                                                              | 概要                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 承認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 検 査                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          | 検 証 |     | 作 図   |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 所 長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 技術監理室室長                                                                                                                          | 設計室室長                                                                                                                                                                                                                                    | P L | 担当者 | 作図担当者 |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |     |  |     |     |         |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |

|                                                                                 |  |                                                                  |  |                                    |  |           |  |                   |  |         |  |       |  |                              |  |                         |  |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------|--|-------------------|--|---------|--|-------|--|------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| <div>三上建築事務所</div> <div>一級建築士事務所(茨城県)知事 登録第A0100号 (0504) 茨城県水戸市大町三丁目4番36号</div> |  | 第18版 2023.04改訂                                                   |  | 作図履歴                               |  | 検図履歴      |  | 承認                |  | 検 査     |  | 検 証   |  | 作 図                          |  | 業務№. 23-04 設計年月 2024.09 |  | 国 番                     |  |
|                                                                                 |  | 一級建築士登録 234778号<br>益 子 一 彦<br>当該図表の設計者 一級建築士登録 215013 号<br>小 沼 悟 |  | 日付 作図者 概要<br>240216 建築設計グループ・橋川 作図 |  | 日付 検図者 概要 |  | 所 長 技術監理室室長 設計室室長 |  | P L 担当者 |  | 作図担当者 |  | 工事名称<br>(仮称)第2中央生涯活動センター整備工事 |  | 図面名称<br>エレメント図          |  | 縮尺<br>A1=1:5<br>A3=1:10 |  |





計画建物-1(集会場) 求積表

| 階  | 記号 | 計算式 (m)                    | 面積             |
|----|----|----------------------------|----------------|
| 1階 | ①  | 9.90×7.90                  | 78.21          |
|    | ②  | 3.95×0.70                  | 2.765          |
|    | ③  | 5.62×0.55                  | 3.091          |
|    | ④  | 3.60×8.25                  | 29.70          |
|    | ⑤  | 5.40×9.15                  | 49.41          |
|    | ⑥  | 3.60×9.00                  | 32.40          |
|    | ⑦  | 5.40×9.15                  | 49.41          |
|    | ⑧  | 14.40×9.15                 | 131.76         |
|    | ⑨  | 7.20×12.65                 | 91.08          |
|    | ⑩  | (4.9875+3.77718)×3.725×0.5 | 16.3242165     |
|    | ⑪  | 41.66232×7.90329×0.5       | 164.6346985164 |
|    | ⑫  | 37.18097×20.39084×0.5      | 379.0756051574 |
|    | ⑬  | 4.95597×3.54892×0.5        | 8.7941705262   |
|    | ⑭  | 3.61673×4.90671×0.5        | 8.87312262915  |
|    | ⑮  | 18.125×7.2                 | 130.50         |
|    | ⑯  | 4.50×11.70                 | 52.65          |
|    | ⑰  | 13.50×11.85                | 159.975        |
|    | ⑱  | 3.75×14.625                | 54.84375       |
|    | ⑲  | 3.90×4.65                  | 18.135         |
|    | A  | 2.412×2.70 (EV昇降路の部分)      | 6.5124         |
|    | B  | 20.46×4.80 (自動車車庫等の部分)     | 98.208         |
|    |    |                            |                |

| 階  | 記号 | 計算式 (m)                       | 面積             |
|----|----|-------------------------------|----------------|
| 2階 | ⑳  | 11.135×9.00                   | 100.215        |
|    | ㉑  | 3.60×8.25                     | 29.70          |
|    | ㉒  | 5.40×9.15                     | 49.41          |
|    | ㉓  | 9.00×9.125                    | 82.125         |
|    | ㉔  | 22.0875×12.75                 | 281.615625     |
|    | ㉕  | 31.56829×7.785×0.5            | 122.879568825  |
|    | ㉖  | 27.61752×17.15911×0.5         | 236.9460318036 |
|    | ㉗  | 9.03×1.80                     | 16.254         |
|    | ㉘  | (11.87161+13.5677)×5.22×0.5   | 66.3965991     |
|    | ㉙  | 8.435×7.425                   | 62.629875      |
|    | ㉚  | 17.875×7.3125                 | 130.7109375    |
|    | ㉛  | 4.625×11.9375                 | 55.2109375     |
|    | ㉜  | 18.00×18.00                   | 324.00         |
|    | ㉝  | 0.55×1.325                    | 0.72875        |
|    | ㉞  | 18.00×0.55                    | 9.90           |
|    | ㉟  | 0.55×19.1                     | 10.505         |
|    | ㊱  | 2.795×0.55                    | 1.53725        |
|    | ㊲  | 9.985×0.125                   | 1.248125       |
|    | ㊳  | 14.61657×3.97653×0.5          | 29.06161455105 |
|    | ㊴  | (4.03775+4.77262)×15.13×0.5   | 66.65044905    |
|    | C  | 2.375×2.70 (EV昇降路の部分)         | 6.4125         |
|    | D  | 0.037×2.70 (収拾け部分に出るEV昇降路の部分) | 0.0999         |

| 記号 | 屋外部分の扱い           | 計算式 (m)                    | 面積 (㎡)        |
|----|-------------------|----------------------------|---------------|
| ア  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 2.72×7.90                  | 21.488        |
| イ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 7.00×0.82                  | 5.74          |
| ウ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 8.67×0.82                  | 7.1094        |
| エ  | ポーチ               | (4.75063+7.25967)×7.74×0.5 | 46.4798610    |
| オ  | 公共用歩廊             | 5.275×1.48                 | 7.807         |
| カ  | 公共用歩廊             | 18.125×1.75                | 31.71875      |
| キ  | ポーチ               | 2.53547×3.92108×0.5        | 4.9708903538  |
| ク  | ポーチ               | 3.61673×2.92669×0.5        | 5.29252376185 |
| ケ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 0.045×1.4855               | 0.0668475     |
| コ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 13.50×1.3355               | 18.02925      |
| サ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 5.0855×2.273               | 11.5593415    |
| シ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 1.3355×14.625              | 19.5316875    |
| ス  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 5.0855×1.9375              | 9.85315625    |
| セ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 3.90×1.00                  | 3.90          |
| ソ  | ポーチ               | 0.6005×2.87                | 1.723435      |
| タ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 0.545×12.87                | 6.89425       |
| チ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 0.265×0.49                 | 0.12985       |
| ツ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 14.65×3.99                 | 58.4535       |
| テ  | 上階はね出し<br>(公共用歩廊) | 4.92×0.41                  | 2.0172        |

※「屋外部分の扱い」は埼玉県建築基準法取扱集「床面積の算定方法」についてによる  
※ 上階はね出し部分については、公共用歩廊として扱うこととした

|              | 計算式 (m)                                                                                 | 面積 (㎡)            | 改め (㎡)              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1階床面積        | ① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧ + ⑨ + ⑩<br>↙→ + ⑪ + ⑫ + ⑬ + ⑭ + ⑮ + ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ + B     | 1,559.83956332915 | 1,559.83            |
| 2階床面積        | ⑳ + ㉑ + ㉒ + ㉓ + ㉔ + ㉕ + ㉖ + ㉗ + ㉘ + ㉙<br>↙→ + ㉚ + ㉛ + ㉜ + ㉝ + ㉞ + ㉟ + ㊱ + ㊲ + ㊳ + ㊴ + D | 1,486.40053612755 | 1,486.40            |
| 延床面積         | 1階床面積 + 2階床面積                                                                           |                   | 3,046.23            |
| 建築面積         | 1階床面積 + ア + イ + ウ + エ + オ + カ + キ + ク + ケ + コ<br>↙→ + サ + シ + ス + セ + ソ + タ + チ + ツ + テ | 1,822.60450619480 | 1,822.60            |
| 自動車車庫等の部分    | B                                                                                       | 98.208            | 98.20               |
| 集会場用途に供する部分  | 延床面積 - B = 3,046.23 - 98.20                                                             |                   | 2,948.03<br><3,000㎡ |
| エレベーター昇降路の部分 | A + C + D                                                                               | 13.0248           | 13.02               |
| 容積率算定の為の床面積  | 延床面積 - B - A - C - D = 3,046.23 - 98.20 - 13.02                                         |                   | 2,935.01            |

付属建物-1(駐輪場) 求積表

| 階  | 記号 | 計算式 (m)     | 面積    |
|----|----|-------------|-------|
| 1階 | ④0 | 13.20×2.125 | 28.05 |

|             | 計算式 (m)          | 面積 (㎡) |
|-------------|------------------|--------|
| 延床面積        | ④0               | 28.05  |
| 建築面積        | ④0               | 28.05  |
| 容積率算定の為の床面積 | 延床面積全てが車庫等の部分となる | 0.00   |

付属建物-2(駐輪場) 求積表


| 階  | 記号 | 計算式 (m)     | 面積    |
|----|----|-------------|-------|
| 1階 | ④1 | 13.20×2.125 | 28.05 |

|             | 計算式 (m)          | 面積 (㎡) |
|-------------|------------------|--------|
| 延床面積        | ④1               | 28.05  |
| 建築面積        | ④1               | 28.05  |
| 容積率算定の為の床面積 | 延床面積全てが車庫等の部分となる | 0.00   |

面積集計表


|             | 延床面積 (㎡) | 容積率算定の為の床面積 (㎡) | 建築面積 (㎡) |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| 計画建物-1(集会場) | 3,046.23 | 2,935.01        | 1,822.60 |
| 付属建物-1(駐輪場) | 28.05    | 0.00            | 28.05    |
| 付属建物-2(駐輪場) | 28.05    | 0.00            | 28.05    |
| 合計          | 3,102.33 | 2,935.01        | 1,878.70 |

|     |                                  |         |
|-----|----------------------------------|---------|
| 建蔽率 | 1,878.70 / 7,683.01 = 0.24452... | 24.45 % |
| 容積率 | 2,935.01 / 7,683.01 = 0.38201... | 38.20 % |



| ビット・梁凡例 |                  |
|---------|------------------|
| 凡例      | 名称               |
|         | ビット部分を示す         |
|         | 埋戻し部分を示す         |
|         | 大梁(梁せい1800mm)    |
|         | 小梁(梁せい800,900mm) |
|         | 水膨脹型止水板(上下2ヶ所)   |
|         | ビット底盤レベルを示す      |

| 付設物凡例 |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 凡例    | 名称及び仕様                          |
|       | 釜場 1200×800×H800 内部:防水モルタル      |
|       | 上部 床下点検口 600×600 ステンレス製 防臭型     |
|       | トラップ ステンレス W=400 D=300 φ22 @300 |
|       | 上部 マンホール φ600 鋳鉄製 簡易気密型         |
|       | 人通口 φ600                        |
|       | 上部 通気管 φ100VU                   |
|       | 下部 連通管 φ100(半割)VU               |



三上建築事務所

一級建築士事務所(茨城県)知事 登録第A0100号(0504)

茨城県水戸市大町三丁目4番36号

一級建築士登録 234778号

益子一彦

当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号

小沼悟

第18版 2023.04改訂

作図履歴

日付 作図者 概要

240712 建築設計グループ・横川 作図

検図履歴

日付 検図者 概要

240807 技術監理室・石井 積算前検図

| 承認 | 検図      | 検査    | 作図    |
|----|---------|-------|-------|
| 所長 | 技術監理室室長 | 設計室室長 | P.L.  |
|    |         |       | 担当者   |
|    |         |       | 作図担当者 |

業務No. 23-04 設計年月 2024.10

工事名称  
〔仮称〕第2中央生涯活動センター建築工事


図面名称  
ビット階平面図

縮尺  
A1=1:100, 50  
A3=1:200, 100

図番

計画(意匠)-08


A-14



| 直通階段リスト |      |     |     |      |      |     |      |
|---------|------|-----|-----|------|------|-----|------|
| 名称      | 有効幅  | 蹴上  | 踏面  | 踊上幅  | 踊上幅  | 手摺  | 備考   |
| 階段-1    | 1731 | 150 | 300 | 1784 | 1800 | 両側有 |      |
| 階段-2    | 1450 | 150 | 300 | 3100 | 1450 | 両側有 | 避難階段 |
| 屋外階段-1  | 1334 | 150 | 300 | 1500 | 1462 | 両側有 |      |

※鉄骨階段の有効寸法はささらの内法寸法とする

| 凡例       | 名称                   | 仕様                                                                    | 数量 |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| ◀        | 出入口                  | -                                                                     | -  |
| (特) 2    | 特定防火設備 (遮煙)          | 建具表による                                                                | -  |
| (防) 1    | 防火設備                 | 建具表による                                                                | -  |
| 消        | 消火器                  | 粉末式10号消火器 (能力単位3)                                                     | 3  |
| 消        | 消火器ボックス              | 消火栓一体型 (埋込式) (機械設備工事)                                                 | 5  |
| 消        | 消火器                  | 粉末式10号消火器 (能力単位3)                                                     | 1  |
| 消        | 消火器ボックス              | ユニオン UFB-3S-2800同等品                                                   | 1  |
| 消        | 消火器                  | 粉末式10号消火器 (能力単位3)                                                     | 1  |
| 消        | 消火器ボックス              | 屋外型 ステンレス製                                                            | 1  |
| ☒        | 床下点検口                | 特記仕様書による                                                              | 4  |
| ⊗        | マンホール                | 鉄製 密閉式 600φ                                                           | 1  |
| → DP-114 | 縦樋                   | アルミ製 114φ バンドレスタイプ                                                    | -  |
| → DP-89  | 縦樋                   | アルミ製 89φ バンドレスタイプ                                                     | -  |
| ☒ VU100  | CD材                  | RC製 360×360<br>375×375×1015 H=150 同等品<br>VU75にて雨水側溝へ接続                | 21 |
| — VU75   | ステンレス<br>グレーチング W100 | カネソウ<br>蓋 VSMG-1015 P=10<br>※ 375×375×1015 H=150 同等品<br>VU75にて雨水側溝へ接続 | -  |



株式会社 三上建築事務所

一級建築士事務所 (茨城県) 知事 登録第A0100号 (0504) 茨城県水戸市大町三丁目4番36号


一級建築士登録 234778号  
益子 一彦  
当該図書の設計者 一級建築士登録 215013 号  
小沼 悟

第1.8版 2023.04改訂

| 作図履歴   |             |    | 検図履歴   |          |       |
|--------|-------------|----|--------|----------|-------|
| 日付     | 作図者         | 概要 | 日付     | 検図者      | 概要    |
| 240712 | 建築設計グループ・米子 | 作図 | 240807 | 技術監理室・石井 | 積算前検図 |
|        |             |    |        |          |       |
|        |             |    |        |          |       |

| 承認 |         | 検図    |      | 検証  |       | 作図 |  |
|----|---------|-------|------|-----|-------|----|--|
| 所長 | 技術監理室室長 | 設計室室長 | P.L. | 担当者 | 作図担当者 |    |  |
|    |         |       |      |     |       |    |  |
|    |         |       |      |     |       |    |  |

|                              |                            |                                |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 業務No. 23-04    設計年月 2024.10  |                            | 図番<br>計画(意匠)-09<br><b>A-15</b> |
| 工事名称<br>(仮称)第2中央生涯活動センター建築工事 |                            |                                |
| 図面名称<br>1階平面図                | 縮尺<br>A1=1:100<br>A3=1:200 |                                |




凡例

| 凡例        | 名称          | 仕様                    | 数量 |
|-----------|-------------|-----------------------|----|
| ◀         | 出入口         | -                     | -  |
| (特) 2     | 特定防火設備 (遮煙) | 建具表による                | -  |
| (特) 1     | 特定防火設備      | 建具表による                | -  |
| (防) 2     | 防火設備 (遮煙)   | 建具表による                | -  |
| 消         | 消火器         | 粉末式10号消火器 (能力単位3)     | -  |
| 消         | 消火器ボックス     | 消火栓一体型 (埋込式) (機械設備工事) | 3  |
| 消         | 消火器         | 粉末式10号消火器 (能力単位3)     | -  |
| 消         | 消火器ボックス     | ユニオン UFB-3S-2800同等品   | 5  |
| → DP-114  | 壁樋          | アルミ製 114φ バンドレスタイプ    | -  |
| → DP-89   | 壁樋          | アルミ製 89φ バンドレスタイプ     | -  |
| ⊕ RD (中継) | 縦型ルーフドレン    | 鋳鉄製 よび径100            | -  |
| ■ RD      | 縦型中継ドレン     | 鋳鉄製 よび径100            | -  |
| === OF    | オーバーフロー管    | ステンレスパイプ φ50 L400     | 1  |

特記事項

※側溝W300部は、モルタル金ゴテ(素地) (下地:溶接金網φ2.6-50×50)とする。



株式会社 三上建築事務所

一級建築士事務所 (茨城県) 知事 登録第A0100号 (0504)

茨城県水戸市大町三丁目4番36号

一級建築士登録 234778号

益子一彦

当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号

小沼悟

第1.8版 2023.04改訂

作図履歴

| 日付     | 作図者         | 概要 |
|--------|-------------|----|
| 240712 | 建築設計グループ・米子 | 作図 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

検図履歴

| 日付     | 検図者      | 概要    |
|--------|----------|-------|
| 240807 | 技術監理室・石井 | 積算前検図 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

| 承認 | 検図      | 検査    | 作図   |
|----|---------|-------|------|
| 所長 | 技術監理室室長 | 設計室室長 | P.L. |
|    |         |       |      |
|    |         |       |      |

業務No. 23-04 設計年月 2024.10

工事名称  
〔仮称〕第2中央生涯活動センター建築工事

図面名称  
2階平面図


縮尺  
A1=1:100  
A3=1:200


図番


計画(意匠)-10

A-16












北側立面図1 (Y1-Y5) S=1:100



東側立面図2 (Y22-Y27) S=1:100




北側立面図2 (Y6-Y14) S=1:100





西側立面図2 (X8-X14) S=1:100

凡例





| 番号 | 部位     | 名称                                        | 番号 | 部位        | 名称                             | 番号 | 部位  | 名称                                      | 記号  | 部位             | 名称 |
|----|--------|-------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------|----|-----|-----------------------------------------|-----|----------------|----|
| ①  | 外壁     | 化粧コンクリート打ち放しの上<br>浸透性吸水防止剤(フッ素系)(カーキア-)塗布 | ⑥  | 軒先<br>見付け | [-250×90×8×12<br>常温亜鉛メッキ塗装     | ⑪  | 水切り | 厚3.2 スチールPL<br>常温亜鉛メッキ塗装                | △ ▽ | 誘発目地 W20 シーリング |    |
| ②  | 屋上目隠し  | 厚1.6 高耐食性メッキ銅板                            | ⑦  | 軒先<br>見付け | [-250×90×9×13<br>常温亜鉛メッキ塗装     | ⑫  | 手摺  | FB-9×38<br>常温亜鉛メッキ塗装                    | ◀ ▶ | 打継目地 W20 シーリング |    |
| ③  | 小庇(小口) | 化粧コンクリート打ち放しの上<br>浸透性吸水防止剤(フッ素系)(カーキア-)塗布 | ⑧  | 縦樋        | アルミ製 φ89<br>アルマイト処理の上アクリル樹脂塗装  | ⑬  | 軒樋  | 厚0.4 カラーガルバリウム鋼板曲げ加工<br>W115×H57 支持金物共  |     |                |    |
| ④  | 笠木     | アルミ既製品 W225                               | ⑨  | 縦樋        | アルミ製 φ114<br>アルマイト処理の上アクリル樹脂塗装 | ⑭  | 軒樋  | 厚0.4 カラーガルバリウム鋼板曲げ加工<br>W200×H115 支持金物共 |     |                |    |
| ⑤  | 笠木     | アルミ既製品 W275                               | ⑩  | 樋<br>支持金物 | スチール製<br>常温亜鉛メッキ塗装             |    |     |                                         |     |                |    |



|                                                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                            |          |               |             |            |           |             |                                                          |                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|  株式会社 三上建築事務所<br>一級建築士事務所(茨城県)知事 登録第A0100号(0504) 茨城県水戸市大町三丁目4番36号 | 第1.8版 2023.04改訂<br>一級建築士登録 234778号<br>益子一彦<br>当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号<br>小沼悟 | 作図履歴<br>日付 作図者 概要<br>240712 建築設計グループ・横川 作図 | 検図履歴<br>日付 検図者 概要<br>240807 技術監理室・石井 積算前検図 | 承認<br>所長 | 検図<br>技術監理室室長 | 検図<br>設計室室長 | 検図<br>P.L. | 作図<br>担当者 | 作図<br>作図担当者 | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09<br>工事名称<br>〈仮称〉第2中央生涯活動センター建築工事 | 図番<br>計画(意匠)-13<br>A-19<br>縮尺<br>A1=1:100<br>A3=1:200 |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                               | 図面名称<br>立面図(1)                             |                                            |          |               |             |            |           |             |                                                          |                                                       |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                            |          |               |             |            |           |             |                                                          |                                                       |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                            |          |               |             |            |           |             |                                                          |                                                       |  |




| 凡例 |        |                                           |    |           |                                |    |     |                                          |     |          |       |
|----|--------|-------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------|----|-----|------------------------------------------|-----|----------|-------|
| 番号 | 部位     | 名称                                        | 番号 | 部位        | 名称                             | 番号 | 部位  | 名称                                       | 記号  | 部位       | 名称    |
| ①  | 外壁     | 化粧コンクリート打ち放しの上<br>浸透性吸水防止剤(フッ素系)(カーキア-)塗布 | ⑥  | 軒先<br>見付け | [-250×90×8×12<br>常温亜鉛メッキ塗装     | ⑪  | 水切り | 厚3.2 スチールPL<br>常温亜鉛メッキ塗装                 | △ ▽ | 誘発目地 W20 | シーリング |
| ②  | 屋上目隠し  | 厚1.6 高耐食性メッキ銅板                            | ⑦  | 軒先<br>見付け | [-250×90×9×13<br>常温亜鉛メッキ塗装     | ⑫  | 手摺  | FB-9×38<br>常温亜鉛メッキ塗装                     | ◀ ▶ | 打継目地 W20 | シーリング |
| ③  | 小庇(小口) | 化粧コンクリート打ち放しの上<br>浸透性吸水防止剤(フッ素系)(カーキア-)塗布 | ⑧  | 縦樋        | アルミ製 φ89<br>アルマイト処理の上アクリル樹脂塗装  | ⑬  | 軒樋  | 厚0.4 カラーガルバリウム鋼板曲げ加工<br>W115×H57 支持金物共   |     |          |       |
| ④  | 笠木     | アルミ既製品 W225                               | ⑨  | 縦樋        | アルミ製 φ114<br>アルマイト処理の上アクリル樹脂塗装 | ⑭  | 軒樋  | 厚0.4 カラーガルバリウム鋼板面曲げ加工<br>W200×H115 支持金物共 |     |          |       |
| ⑤  | 笠木     | アルミ既製品 W275                               | ⑩  | 樋<br>支持金物 | スチール製<br>常温亜鉛メッキ塗装             |    |     |                                          |     |          |       |




| 凡例 |        |                                             |    |           |                                |    |     |                                         |     |          |       |
|----|--------|---------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------|----|-----|-----------------------------------------|-----|----------|-------|
| 番号 | 部位     | 名称                                          | 番号 | 部位        | 名称                             | 番号 | 部位  | 名称                                      | 記号  | 部位       | 名称    |
| ①  | 外壁     | 化粧コンクリート打ち放しの上<br>浸透性吸水防止剤(フッ素系)〔カラークリアー〕塗布 | ⑥  | 軒先<br>見付け | [-250×90×8×12<br>常温亜鉛メッキ塗装     | ⑪  | 水切り | 厚3.2 スチールPL<br>常温亜鉛メッキ塗装                | △ ▽ | 誘発目地 W20 | シーリング |
| ②  | 屋上目隠し  | 厚1.6 高耐食性メッキ銅板                              | ⑦  | 軒先<br>見付け | [-250×90×9×13<br>常温亜鉛メッキ塗装     | ⑫  | 手摺  | FB-9×38<br>常温亜鉛メッキ塗装                    | ◀ ▶ | 打継目地 W20 | シーリング |
| ③  | 小庇(小口) | 化粧コンクリート打ち放しの上<br>浸透性吸水防止剤(フッ素系)〔カラークリアー〕塗布 | ⑧  | 竪樋        | アルミ製 φ89<br>アルマイト処理の上アクリル樹脂塗装  | ⑬  | 軒樋  | 厚0.4 カラーガルバリウム鋼板曲げ加工<br>W115×H57 支持金物共  |     |          |       |
| ④  | 笠木     | アルミ既製品 W225                                 | ⑨  | 竪樋        | アルミ製 φ114<br>アルマイト処理の上アクリル樹脂塗装 | ⑭  | 軒樋  | 厚0.4 カラーガルバリウム鋼板曲げ加工<br>W200×H115 支持金物共 |     |          |       |
| ⑤  | 笠木     | アルミ既製品 W275                                 | ⑩  | 樋<br>支持金物 | スチール製<br>常温亜鉛メッキ塗装             |    |     |                                         |     |          |       |







A-A' 断面図 S=1:100




B-B' 断面図 S=1:100





C-C' 断面図 S=1:100




D-D' 断面図 S=1:100




E-E' 断面図 S=1:100






D-D' 矩計図




E-E' 矩計図













|                                                                            |                                                                                |                                            |  |                                            |  |          |               |             |            |           |             |                                                                               |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 三上建築事務所<br>三上 益子<br>一級建築士事務所 (茨城県) 知事 登録第A0100号 (0504)<br>茨城県水戸市大町三丁目4番36号 | 第18版 2023.04改訂<br>一級建築士登録 234778号<br>益子 一彦<br>当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号<br>小沼 悟 | 作図履歴<br>日付 作図者 概要<br>240606 建築設計グループ・米子 作図 |  | 検図履歴<br>日付 検図者 概要<br>240807 技術監理室・石井 積算前検図 |  | 承認<br>所長 | 検図<br>技術監理室室長 | 検図<br>設計室室長 | 検図<br>P.L. | 作図<br>担当者 | 作図<br>作図担当者 | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09<br>工事名称<br>〈仮称〉第2中央生涯活動センター建築工事<br>図面名称<br>矩計詳細図 (4) | 図番<br>A-27 |
|                                                                            |                                                                                |                                            |  |                                            |  |          |               |             |            |           |             | 縮尺<br>A1=1:30<br>A3=1:60                                                      |            |
|                                                                            |                                                                                |                                            |  |                                            |  |          |               |             |            |           |             |                                                                               |            |
|                                                                            |                                                                                |                                            |  |                                            |  |          |               |             |            |           |             |                                                                               |            |



I-I' 矩計図













|                           |  |  |                       |  |  |                                 |  |  |           |  |  |      |  |  |     |  |  |                          |  |  |      |  |  |
|---------------------------|--|--|-----------------------|--|--|---------------------------------|--|--|-----------|--|--|------|--|--|-----|--|--|--------------------------|--|--|------|--|--|
| 第 1 8 版 2 0 2 3 . 0 4 改訂  |  |  | 作図履歴                  |  |  | 検図履歴                            |  |  | 承認        |  |  | 検 査  |  |  | 作 図 |  |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.09 |  |  | 図 番  |  |  |
| 日付 作図者 概要                 |  |  | 日付 検図者 概要             |  |  | 所 長 技術監理室室長 設計室室長 P L 担当者 作図担当者 |  |  | 工事名称      |  |  | 図面名称 |  |  | 縮尺  |  |  | A1=1:30 A3=1:60          |  |  | A-29 |  |  |
| 240606 建築設計グループ・米子 作図     |  |  | 240807 技術監理室・石井 積算前検図 |  |  | (仮称)第2中央生涯活動センター建築工事            |  |  | 矩計詳細図 (6) |  |  |      |  |  |     |  |  |                          |  |  |      |  |  |
| 当該図書の設計者 一級建築士登録 215013 号 |  |  |                       |  |  |                                 |  |  |           |  |  |      |  |  |     |  |  |                          |  |  |      |  |  |
| 小 沼 悟                     |  |  |                       |  |  |                                 |  |  |           |  |  |      |  |  |     |  |  |                          |  |  |      |  |  |

株式会社 三上建築事務所


一級建築士事務所(茨城県)知事 登録第A0100号(0504) 茨城県水戸市大町三丁目4番36号

一級建築士登録 234778号  
益 子 一 彦  
当該図書の設計者 一級建築士登録 215013 号  
小 沼 悟







階段-2・倉庫-3・消火ポンプ室 平面詳細図 S=1:30




階段-2 2階 平面詳細図 S=1:30






消火ポンプ室・階段-2 断面詳細図 S=1:30




段板 詳細図 S=1:10




手摺詳細・RC壁取付詳細図 S=1:5










手摺 乾式壁取付詳細図 S=1:5




RC壁天面A 詳細図 S=1:5




RC壁天面B 詳細図 S=1:5












Y14  
Y13  
Y12  
Y11  
Y10  
Y9  
Y8  
Y7  
Y6

|                                                                                |  |                          |  |                       |  |                       |  |    |  |         |  |       |  |      |  |                          |  |                           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----|--|---------|--|-------|--|------|--|--------------------------|--|---------------------------|-------|--|
| <div>三上建築事務所</div> <div>一級建築士事務所(茨城県)加事 登録第A0100号(0504) 茨城県水戸市大町三丁目4番36号</div> |  | 第18版 2023.04改訂           |  | 作図履歴                  |  | 検図履歴                  |  | 承認 |  | 検図      |  | 検証    |  | 作図   |  | 業務No. 23-04 設計年月 2024.10 |  | 図番                        |       |  |
|                                                                                |  | 一級建築士登録 234778号          |  | 日付 作図者 概要             |  | 日付 検図者 概要             |  | 所長 |  | 技術監理室室長 |  | 設計室室長 |  | P.L. |  | 担当者                      |  |                           | 作図担当者 |  |
|                                                                                |  | 益子一彦                     |  | 240712 建築設計グループ・米子 作図 |  | 240807 技術監理室・石井 積算前検図 |  |    |  |         |  |       |  |      |  |                          |  |                           |       |  |
|                                                                                |  | 当該図書の設計者 一級建築士登録 215013号 |  |                       |  |                       |  |    |  |         |  |       |  |      |  |                          |  |                           |       |  |
|                                                                                |  | 小沼 悟                     |  |                       |  |                       |  |    |  |         |  |       |  |      |  |                          |  |                           |       |  |
|                                                                                |  |                          |  |                       |  |                       |  |    |  |         |  |       |  |      |  | 図面名称<br>1階平面詳細図(2)       |  | 縮尺<br>A1=1:50<br>A3=1:100 |       |  |

A-34














|    |         |       |       |
|----|---------|-------|-------|
| 承認 | 検図      | 検査    | 作図    |
| 所長 | 技術監理室室長 | 設計室室長 | 作図担当者 |
|    |         | P.L.  |       |
|    |         |       |       |
|    |         |       |       |
|    |         |       |       |



