

1 調査全体の推移

公表回	調査（採水）時期	調査件数	指針値※1 超過件数
第1回	令和8年4月23日及び24日	9件	1件
第2回	令和8年4月25日及び5月7日	11件	5件
第3回	令和8年5月20日から6月10日	8件	7件
第4回	令和8年6月22日から7月8日	26件	12件
合計		54件	25件

2 調査対象エリア別の分布状況

調査対象エリア (3ページ参照)	PFOS 及び PFOA 合算値 (ng/L)	指針超過の有無
A	12	適合
	17	適合
	900	超過
	1,100	超過
	1,500	超過
	2,100	超過
B	5ng/L 未満（10井戸）	適合
	7	適合
	9	適合
	63	超過
	100	超過
	120	超過
	2,900	超過
C	11※	適合
	14※	適合
	18	適合
	53	超過
	77	超過
	93	超過
	200	超過
	200	超過

C	250	超過
	280	超過
	290	超過
	310	超過
	410	超過
	540	超過
	580	超過
	590	超過
D	0.3 未満※	適合
	6.9※	適合
	9.8	適合
	10	適合
	10	適合
	16	適合
	21	適合
	24	適合
	26※	適合
	34	適合
	36※	適合
	40	適合
	71	超過
	83	超過
	110※	超過
	110※	超過

【※は飲用井戸】

※1 国の指針値

- ・PFOS 及び PFOA の合算値 50 ng/L 以下 (ng (ナノグラム)は 10 億分の 1 グラムを表す単位)
- ・指針値は、体重 50kg の人が水を一生にわたって毎日 2L 飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと推定されるレベル

3 調査対象エリア

