






予防接種スケジュール例

異なるワクチンの接種間隔



※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合、それぞれ定められた接種間隔があるので、ご確認ください。

※2種類以上の予防接種を同時に接種する同時接種は、医師が特に認めた場合 におこなえます。同時接種を希望する場合はかかりつけ医と相談し、納得した上で接種してください。

● 丸囲みの数字(①、②など)は、ワクチン毎に接種回数を示しています。

● 熊谷市実施対象年齢 を示しましたが、病気にかかりやすい時期を考慮して の期間での接種が勧められています。できるだけこの期間の早い時期に接種をしましょう。

ワクチン			予診票 送付 時期	6 週					24 週	32 週	※ロタウイルスワクチンの初回接種は生後14週6日後までにします。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ロタウイルス /Rotavirus	1価	経口生 ワクチン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

● 予防接種スケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示したものです。実際に予防接種する場合には、かかりつけ医と相談しましょう。

● 4種混合ワクチンの販売中止により、4種混合ワクチンを用いて当該第1期の予防接種を完了することができない方は、5種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了することとして差し支えありません。