

局所的に放射線量が高いと予測される箇所の放射線量測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
箱田保育所	6月15日	ジャングルジム	0.041	無		
		鉄棒	0.060	無		
吉見保育所	6月15日	滑り台	0.078	無		
		砂場	0.060	無		
市田保育所	6月15日	砂場	0.046	無		
		流し前	0.069	無		
江南保育所	6月15日	砂場	0.035	無		
		畑	0.040	無		
籠原保育所	6月14日	コンクリート	0.063	無		
		砂場	0.062	無		
荒川保育所	6月15日	テラス	0.041	無		
		ベランダ	0.056	無		
曙町保育所	6月15日	野菜	0.060	無		
		雨どい	0.064	無		
銀座保育所	6月15日	雨どい	0.065	無		
		砂場	0.063	無		
中条保育所	6月14日	芝生	0.057	無		
		砂場	0.058	無		
上須戸保育所	6月14日	畑	0.068	無		
		砂場	0.052	無		
玉井保育所	6月14日	砂場	0.039	無		
		畑	0.048	無		
石原保育所	6月15日	なす	0.039	無		
		砂場	0.041	無		